





































































santana information technique



#### condition général de vente

Toutes nos ventes et prestations sont conclues et exécutées aux conditions ci-dessous.

Il ne pourrait en être autrement que si nous y dérogions de façon expresse sur la confirmation de commande.

En particulier, les conditions d'achat de nos clients ne nous sont pas opposables.

#### 1. acceptation des commandes

- a) les commandes passées par nos représentants, ne sont valables qu'après confirmation par écrit de notre part. 8 jours après notre confirmation de commande, cette dernière sera considérée comme tacitement acceptée par le client. Le cas échéant, nous pourrons demander des garanties de paiement, á défaut desquelles la commande sera résiliée sans indemnité. Toute annulation ou modification de commande sera considérée comme nulle et non avenue après mise en fabrication.
- b) les commandes relatives á des produits notamment catalogue de l'année précédente, ne pourront pas en principe être honorées.
- c) animovel se réserve le droit de modification technique (dimensions, matériaux, etc...) des modelés présentés et de suppression des produits à faible rotation, sans préavis.

#### 2. livraison / transport

a) les délais de livraison indiqués ne sont donnés qu'á titre indicatif, et un retard ou une avance dans les livraisons ne peut donner lieu á des dommages-intérêts, ni á une annulation, ni á un refus de la marchandise.

#### 3. dévolution

- a) en cas d'avance, il appartient au destinataire de toute réserve sur le bon de livraison du transporteur.
- b) toute réclamation n'ayant pas été faite dans les 15 jours de la date de livraison sera considérée comme nulle et non recevable. Les refus de marchandises ou retours abusifs feront l'objet d'une facturation au client sur la base de 15% de la valeur de la marchandise retournée.
- c) nous nous réservons le droit de résilier le contrat, en cas de force majeure (interruption de transport, grève, épidémie, incendie, inondation, guerre, etc...).

#### 4. prix de vente

- a) nos prix s'entendent hors taxes franco de port et d'emballage départ de nos dépôts, sur la base des tarifs en vigueur au jour de la livraison.
- b) en cas de commande inférieure à 1000 Euros, application d'un forfait sur coût transport de 75 Euros pour la France.
- c) la valeur du point peut être modifier sans préavis.

#### 5. modalités de paiement

a) le délai de paiement de nos factures est fixé à 45 jours. Les factures sont payables auprès de notre siège, Travessa da Agra 34, 4595-087 Frazão Portugal, à la date indiquée sur la facture. Nos règlements s'effectuent par LCR non acceptée à échéance, sauf accord spécifique sur le mode de règlement. Tout rejet de LCR sera considéré comme un refus de paiement. En cas de détérioration de l'assurance d'un acheteur, on pourra exiger des garanties ou un règlement comptant par LCR à vue, par chèque ou virement bancaire, avant exécution des commandes.

#### 6. retard de paiement

- a) les intérêts de retard courent de plein droit à compter de la date d'échéance sans nécessite de mise en demeure préalable au taux mensuel de 3 fois l'intérêt légal et ce jusqu'à complet paiement (loi du 31 décembre 92 no92 1442 article 3-1).
- b) en cas de non paiement á l'échéance, les frais de prorogation et de retour de nos valeurs seront á la charge du tire et factures.
- c) en cas de mise en demeure demeurée sans effet dans un délai de 10 jours, le montante sera majoré de 15% pour frais de recouvrement.
- d) en cas de non paiement d'une seule échéance, la restitution des marchandises livrées pourra être réclamée par le vendeur et cette revendication pourra être faite par tous moyens. Le vendeur conservera á titre de clause pénale les acomptes qui auraient pu être versés préalablement á résiliation du contrat qui interviendra de plein droit en cas de non paiement d'une échéance.
- e) le non paiement d'une facture ou d'un effet à leur date d'échéance entraine, nonobstant toute clause contraire, l'exigibilité immédiate du montant intégral du, même au titre de livraisons postérieures à la date d'émission de factures ainsi impayées.
- f) toutes livraisons de commandes en cours seront suspendues jusqu'á régularisation des impayés; nous nous réservons dans ce cas, la faculté de ne livrer que contre remboursement.
- g) la présente disposition ne fait pas obstacle á l'application de la clause de réserve de propriété stipulée.

#### 7. aarantie

a) en cas de refus de marchandise á la livraison non imputable á notre fabrication, les frais de transport aller-retour seront á la charge du client.

#### 8. juridiction en cas de litiges

a) tout litige, de quelque nature que ce soit, dont la vente est la cause, l'objet ou l'occasion, relèvera exclusivement de la compétence du tribunal de commerce de Paços de Ferreira.



#### 1. réclamations de livraison

- a) le destinataire aura l'obligation de faire toutes les réserves sur le document de livraison du transporteur, telles que, manque de colis, emballage abime et éventuelles anomalies détectées.
- b) si le document mentionne dans la ligne a) ci-dessus n'est pas fourni, la réclamation sera nulle.
- c) toutes les réclamations, hors de la garantie animovel, qui ne sont pas effectuées dans les 15 jours suivants à la date de livraison seront considérées nulles et sans effet
- d) les réclamations devront toujours être accompagnées de photos à envoyer par e-mail, avec le maximum d'information possible pour permettre un traitement efficace de chacune d'elles.
- e) produits sur mesure et/ou la teinte soit différente du fichier technique d'échantillon: Nous n'effectuerons en aucun cas l'échange du produit. Celui-ci sera toujours repris para l'usine pour procéder á sa réparation. Dans certains cas, après accord entre animovel et le client, nous pourrons mettre a sa disposition un produit avec les mêmes fonctions, durant la période de réparation.

#### 2. garantie animovel

- a) la garantie animovel de 2 ans couvre tous les défauts liés à la fabrication.
- b) ne sont inclus dans cette garantie les défauts tels que, mauvais montage de la part du client, modifications et panifications à la suite d'une utilisation anormale (accidents: traces, brulures, éraillures, produits abrasifs non conseillés ou causes extérieures fuites d'eau, tonnerre, séismes, incendies, panifications provoqués par des animaux domestiques, parasites provenant de bois infecté dans une habitation, etc.) ou aussi de détériorations causées par des conditions atmosphériques non adaptées telles que, exposition excessive à la lumière artificielle, naturelle ou rayons solaires e lunaires, à l'humidité excessive ou à la proximité d'une source de chaleur (radiateur, ventilateur, cheminée, etc...)
- c) les produits animovel sont fabriqués et conçus pour utilisation domestique, excluant ainsi les situations de caractère intensif (hôtels, restaurants, etc...) ou cette garantie ne sera pas valable.

#### 3. conditions des meubles pour une reprise d'animovel

a) la marchandise que le client remettra a animovel (dans le cas d'une reprise ou réparation), devra être convenablement emballée et protégée, pour ne pas l'endommager davantage. Dans le cas contraire, ou nous vérifierions une négligence de la part du client, nous nous réservons le droit de débiter au client toutes les charges liées à la réparation de la marchandise.

#### 4. refus de livraison et retour abusif de marchandise

- a) en cas de refus de marchandise a la livraison qui ne sont pas lié á notre fabrication, les côuts de transport aller-retour seront de la responsabilité du client.
- b) le refus de la marchandise ou dévolutions abusives feront l'objet d'une facture au client basée sur 15% de la valeur de la marchandise en dévolution.

#### 5. meubles pour expositions ou prototypes

a) tous les produits envoyés par animovel pour expositions en parfaites conditions d'utilisation et emballage, doivent être remis dans les mêmes conditions. Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de débiter la réparation du produit et, en cas extrêmes, de refuser le produit et le débiter dans sa totalité au client.



#### fiche technique

#### 1. mobilier

- plateau, base et côtés en MDF standard laqué mate ou aggloméré plaqué chêne (0,6mm).
- arrière et séparations intérieurs en mélamine, MDF standard laqué, gagloméré plaqué chêne (0.6mm) ou chêne massif.
- portes en MDF fibralac laquées mates ou plaquées bois massif (0,6mm).
- tiroirs en MDF standard laqué mate ou aggloméré plaqué chêne (0,6mm).
- pieds et poignées en métal laqués finition LF.
- charnières Salice et coulisses Blum.
- · portes vitrées en 6mm.
- etagères en verre de 8mm.
- systèmes d'illumination de 12V par contact à l'ouverture des portes et / ou interrupteur touch régulateur d'intensité avec leds blanc chaud.
- système Anti-Chute Si votre produit contient le kit anti-chute, il est obligatoire de l'installer pour éviter que le meuble bascule.

animovel décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel survenu dans des produits qui n'ont pas été correctement montés, avec un accent particulier sur le défaut d'assemblage du système antichute.

en cas de doute ou de question n'hésitez pas à contacter le service commercial animovel

#### 2. tables de repas

- plateau en MDF standard plaqué chêne (0,6mm) ou MDF hydrofuge laquée finition métal LF avec céramique.
- pied en métal en finition LF et bois laquée ou bois hêtre massif plaquée chêne (0,6mm) ou bois chêne massif.
- système d'allonge en hêtre massif laquée finition métal LF ou bois plaquée chêne (0,6mm).
- · coulisses POTTKER.
- allonges en bout de tables avec niveleur et système d'ouverture avec ralentisseur.

#### 3. céramique

- les couleurs et dessins de céramiques peuvent varier en fonction du bain de chaque lot.
- la tolérance de la céramique est définie dans la documentation technique du fabriquant.

#### 4. finition

- les fichiers en PDF des finitions peuvent varier par rapport aux échantillons physiques.
- · les couleurs de laque par rapport aux finitions du catalogue peuvent varier entre 5 à 15 % par rapport á l'échantillon physique de couleur.
- · les placages de bois naturel peuvent avoir une tolérance de variation de couleur entre 5 et 15%, par rapport à l'échantillon de couleur physique.

#### 5. mélamine

- les couleurs et textures de mélamine peuvent varier en fonction du bain de chaque lot.
- la tolérance de la mélamine est définie dans la documentation technique du fabriquant.

#### 6. tissus

• les couleurs des tissus peuvent varier en fonction du bain de chaque lot.

#### 7. paramètres de fonctionnement des tables extensibles et fixes

- dessus de tables extensibles: Il est considère normal avoir un jeu d'ouverture entre le dessus et les allonges de 0,5 mm a 1,5 mm, évitant ainsi le risque de casse pendant l'usage.
- mécanisme de fonctionnement des allonges des tables extensibles: Pour obtenir une ouverture plus efficace des allonges pour arriver a les niveler correctement avec le dessus de table et optimiser l'ouverture total de la table, il est nécessaire qu'elles ferment hermétiquement.
- la stabilité dimensionnelle de la longueur des allonges par rapport a la largeur:
- il est considère comme normal que le dessus ait une déformation maximale de 2,0 mm, mesurée en haut au centre de chaque cote, en fonction des conditions atmosphériques.
- nivelage des allonges: L'ouverture des allonges doit toujours être au même niveau, sinon il peut exister l'endommagement des allonges.

#### 8. paramètres de fonctionnement du règlage des portes et tiroirs

- toutes nos charnières sont règlables sur la hauteur, largeur et profondeur.
- $\bullet$  le réglage se fait sur chaque charnière à l'aide d'un tourne vis
- pour que les portes puissent avoir un fonctionnement, il doit y avoir un jeu entre 1 à 2 mm de la partie latérale et superieur par rapport au plateau de la structure du meuble.
- le sol doit être obligatoirement nivelé et cas nécessaire des calles sont fournis pour pouvoir le faire.

#### 9. composition des finitions

- teinte polyuréthane "Ami" de l'environnement avec peu d'émission de composants volatils)
- fond polyuréthane (150 gr/m2)
- vernis acrylique (100 gr/m2) ou Verni PU (100 gr/m2)
- laque polyuréthane avec catalyseur des propriétés anti-jaunissage (isocyanates aliphatiques) 150gr/m

#### 10. emballage

- flme rétractile et mousse polyéthylène
- profil en L, mousse de polyéthylène
- caisse carton doublée de Kraft à l'intérieur

#### 11. conditions d'utisisations:

- meubles d'intérieur, ne pas approcher d'une source de chaleur.
- préserver de l'humidité.
- ne pas utiliser les meubles à l'extérieur.
- ne pas utiliser de produit d'entretien avec dissolvants et silicones.
- nettoyer avec un chiffon sec.





#### gestion commande

- a) les commandes doivent mentionner toutes les références souhaitées. Il est indispensable de consulter le tarif général ainsi que le catalogue d'échantillon.
- b) les commandes imprécises ne pourront pas être traitées, elles ne le sauront qu'après parfait renseignement des informations manquantes, le délai de livraison ne débutera qu'une fois la commande complète.
- c) une commande clairement renseignée et complète permet d'éviter une majorité de réclamation et d'insatisfaction de votre client final.
- d) elle doit comporter les renseignements suivants:

référence, contremarque, description, structure, façades, céramique, tissu/cuir, poignée, teinte de métal, quantité, délai et local de livraison souhaitée

- e) les commandes reçues en faisant figurer une correspondance avec une photo d'un catalogue seront, sauf mention contraire, traitées comme la photo.
- f) les commandes de nos clients seront toujours traitées conformément aux codes mentionnés. Si la commande est accompagnée d'un dessin technique, les codes articles prévalurent sur le dessin technique.
- g) 8 jours après réception de la confirmation de commande transmise par animovel en cas de non réponse, nous considérons la conformité de la confirmation et ne pourront être tenu comme responsable du refus par le cliente des finitions livrées.
- h) la date figurant sur notre confirmation de commande, est une date de sortie d'usine (ex.works).









#### hahut

841201

# 890

kg	m3	vol	eco
98	0,903	3	01017010290

#### bahut 2PC 1860

- 2 portes coulissantes
- 2 étagères amovibles en verre
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- sans tiroir intérieur (optionnel)
- leds intérieur (optionnel)

#### prix

96,20

#### finitions possibles

BX /LM + BX / LM




intérieur 841902

8

0,903 3 010170102

#### 841202



kg m3 vol eco 112 1,058 3 01017010300

#### bahut 2PC 2200

- 2 portes coulissantes
- 2 étagères amovibles en verre
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- sans tiroir intérieur (optionnel)
- leds intérieur (optionnel)

#### prix

#### finitions possibles

BX / LM + BX / LM



intérieur

101,20


841901

8,6

#### tiroir

kg

0.4	10	•	
84	12		u



#### tiroir avec range couvert

• tiroir intérieur avec range couvert

• tiroir pour bahut 2200


• ce tiroir est vendu seulement avec un bahut

prix

**BX ou LM** 

15

#### 841291



#### tiroir sans range couvert

• tiroir intérieur sans range couvert

• tiroir pour bahut 2200

• ce tiroir est vendu seulement avec un


bahut

#### prix

**BX ou LM** 

13

#### 841292



#### tiroir avec range couvert


- tiroir intérieur avec range couvert
- tiroir pour bahut 1860
- ce tiroir est vendu seulement avec un bahut

# prix

BX ou LM

13

#### 841293



#### tiroir sans range couvert


- tiroir intérieur sans range couvert
- tiroir pour bahut 1860
- ce tiroir est vendu seulement avec un bahut

#### prix

BX ou LM

#### table de repas

#### 841230



kg	m3	vol	eco
BX 81	0.650	4	BX 01019010290
CM 90	0,030	4	CM 01019080290

#### table repas 1800x1000 fixe

- dessus bois ou céramique
- pied en métal en finition LF avec motif LM ou BX
- ceinture en laqué métal en finition LF à l'exception de la finition LF-018

prix	
	dessus


pied BX CM-S01 CM-S03

LF / BX

77 91 94

LF / LM

#### 841231



kg	m3	vol	eco
BX 86	0.684	4	BX 01019010290
CM 96	0,084	4	СМ 01019080290

#### table repas 2000x1000 fixe

- dessus bois ou céramique
- pied en métal en finition LF avec motif LM ou BX
- ceinture en laqué métal en finition LF à l'exception de la finition LF-018

#### prix


dessus pied BX CM-S01 CM-S03

LF / BX

80 94 98

LF / LM

#### 841232



kg	m3	vol	eco
BX 91	0.719	4	BX 01019010290
CM 102	0,719	4	СМ 01019080300

#### table repas 2200x1000 fixe

- dessus bois ou céramique
- pied en métal en finition LF avec motif LM ou BX
- ceinture en laqué métal en finition LF à l'exception de la finition LF-018

#### prix

dessus
pied
BX CM-S01 CM-S03

LF / BX

84 98 102

LF / LM

#### 841238



kg	m3	vol	eco
BX 121	0.718	4	BX 01019010300
CM 135	0,718	4	СМ 01019080300

#### table repas 1800x1000 ext.

- dessus bois ou céramique
- 2 allonges de 500 à chaque bout de table
- pied en métal en finition LF avec motif LM ou BX
- ceinture en laqué métal en finition LF à l'exception de la finition LF-018
- quand le dessus de table est en céramique l'allonge est toujours en céramique

#### prix

dessus

pied BX CM-S01 CM-S03

LF / BX

137 149 151

LF / LM

#### table de repas

BX 126

CM 141

0,760

0,802

CM 147

# 2000/2500/3000 770 kg m3 vol eco

841235

table repas 2000x1000 ext.
docero baio erraciono

• dessus bois ou céramique

• 2 allonges de 500 à chaque bout de table

• pied en métal en finition LF avec motif LM ou BX

• ceinture en laqué métal en finition LF à l'exception de la finition LF-018

 quand le dessus de table est en céramique l'allonge est toujours en céramique prix

dessus

pied BX CM-S01 CM-S03

LF / BX

139 152 155


LF / LM

#### 841240

BX 01019010300

CM 01019080300

CM 01019080300



4

#### table repas 2200x1000 ext.

- · dessus bois ou céramique
- 2 allonges de 500 à chaque bout de table
- pied en métal en finition LF avec motif LM ou BX
- ceinture en laqué métal en finition LF à l'exception de la finition LF-018
- quand le dessus de table est en céramique l'allonge est toujours en céramique

#### prix

pied BX CM-S01 CM-S03

LF / BX

142 \_ 159

dessus

LF / LM



#### chaise

841280 chaise santana prix
• assise en tissu tissu

870

• pied en finition LF ou BX


• tissu ref. Ascot +5%

18,6

kg m3 vol eco

vitrine

#### 841301



#### module x21

- 2 portes
- 3 étagères amovibles en verre
- 1 étagère fixe en bois
- pied et poignée en métal toujours en finition LF


#### prix

#### finitions possibles

BX / LM + BX / LM

82

#### 841302



#### module x25

- 1 porte vitrée et 1 porte
- 3 étagères amovibles en verre
- 1 étagère fixe en bois
- leds intérieur (optionnel)
- pied et poignée en métal toujours en finition LF

#### prix

#### finitions possibles




BX / LM + BX / LM 83

intérieur 841908

7

#### 841305



#### module x01

- 2 portes
- 4 étagères amovibles en verre
- 2 étagères fixe en bois
- pied et poignée en métal toujours en finition LF


#### prix

#### finitions possibles

BX / LM + BX / LM

99

#### 841304



#### module x05

- 1 porte pleine et vitrée
- 4 étagères amovibles en verre
- 1 étagère fixe en bois
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds intérieur (optionnel)

#### prix

finitions possibles



BX / LM + BX / LM 94

intérieur 841909



#### meuble tv

#### 841406

# 1460 435

kg m3 vol eco 47 0,376 3 01017010280

#### meuble tv 01 1460 2PC

- 2 portes coulissantes
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds intérieur (optionnel)

#### prix

72

#### finitions possibles




intérieur 841910

6,5

BX / LM + BX / LM

#### 841401



kg m3 vol есо 52 0,422 3 01017010280

#### meuble tv 01 1660 2PC

- 2 portes coulissantes
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds intérieur (optionnel)

#### prix

#### finitions possibles




intérieur

841911 6,8

BX / LM + BX / LM75

#### 841403



kg m3 vol eco 61 0,468 3 01017010290

#### meuble tv 01 1860 2PC

- 2 portes coulissantes
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds intérieur (optionnel)

#### prix

#### finitions possibles

BX / LM + BX / LM




intérieur 841912

78,50

7

#### 841405



kg m3 vol есо 2 0,339 01017010280 46

#### meuble tv 02 1460 IPC + IN

- 1 porte coulissante et 1 niche
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds niche (optionnel)

#### prix

#### finitions possibles




niche BX / LM + BX / LM70

841913

#### meuble tv

#### 841404



#### meuble tv 02 1660 2PC + 1N

- 2 portes coulissantes et 1 niche
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds niche (optionnel)

#### prix

#### finitions possibles




BX / LM + BX / LM 73

niche 841914

6

#### 841402



3

01017010280

58

0,456

#### meuble tv 02 1860 2PC + 1N

- 2 portes coulissantes et 1 niche
- pied et poignée en métal toujours en finition LF
- leds niche (optionnel)

#### prix


#### finitions possibles



BX / LM + BX / LM 76

niche 841915

#### petits meubles



#### bibliothèque

- 5 étagéres fixes en finition BX ou LM
- pied en métal toujours en finition LF

	prix	
pieds	étagèr	es
LF	BX / LM	89,5


#### 841520

- 3 étagéres fixes en finition BX ou LM

console 01

• pied en métal toujours en finition LF

	prix	
pieds	étagères	
LF	BX / LM	39,5



#### 841521


# kg m3 vol eco 32 0,478 1 01017010270

#### console 02

- 3 étagéres fixes en finition BX ou LM
- pied en métal toujours en finition LF

	prix	
pieds	étagères	
LF	BX / LM	50

#### 841525



kg m3 vol eco 31 0,608 1 01017010270

#### bureau

- 1 niche et 1 tiroir
- pied en métal toujours en finition LF

# prix finitions possibles BX / LM + BX / LM

53,5

841522

630 630

kg m3 vol есо 8 0,039 01017010240 mirroir 01

- miroir
- motif en finition BX ou LM
- encadrement miroir en finition LF


prix

finitions possibles

BX / LM

22

841523



kg m3 3 0,017

vol

mirroir 02

- miroir
- motif en finition BX ou LM
- encadrement miroir en finition LF


prix

finitions possibles

BX / LM

17,5

841524



kg m3 vol 2 0,011 1

eco 01017010230

eco

01017010230

mirroir 03

- miroir
- motif en finition BX ou LM
- encadrement miroir en finition LF

prix

finitions possibles

BX / LM



#### table de salon

#### 841601

500 500

kg	m3	vol	eco
BX 5	0,148	1	BX 01019010230
CM 6		'	CM 01019080240

#### table de salon 01

- dessus en bois, laqué ou céramique
- pied en métal toujours en finition LF


#### prix

dessus

pied BX/LM CM-S01 CM-S03

LF 18 21 23

#### 841602



01019080250

14

0,282

#### table de salon 02

- dessus en céramique et bois ou laqué
- pied en métal toujours en finition LF

#### prix

pied CM-S01 CM-S03

dessus

LF 35,3 38

# animovel®

Travessa da Agra, 34 4595-087 Paços de Ferreira Porto - Portugal



www.animovel.pt













